

**Manual IB-DK2401AC**

USB 3.0 Display and Multi Port Docking Station

**Handbuch IB-DK2401AC**

USB 3.0 Anzeige- und Multiport Docking Station

**Manuel Série IB-DK2401AC**

Écran et station d'accueil multi-ports USB 3.0

**Manuale della IB-DK2401AC**

Stazione docking multi-porta USB 3.0 con adattatore multi-display

**Manual Serie IB-DK2401AC**

Estación de acoplamiento multipuertos y para monitores USB 3.0

**Εγχειρίδιο χρήσης IB-DK2401AC**

Σταθμός αγκύρωσης οθόνης και πολλαπλών θυρών USB 3.0

**Instrukcja obsługi IB-DK2401AC**

Stacja dokująca do wyświetlaczy i wieloportowa USB 3.0

**Руководство IB-DK2401AC**

10-портовый концентратор USB 3.0

**Manual de Utilização Série IB-DK2401AC**


Docking Station para monitor e multiportas, com interface USB 3.0

**Manuál IB-DK2401AC Series**

Dokovací stanice USB 3.0 na displej a s více porty



## Connection Diagram



## Package content

IB-DK2401AC, USB 3.0 cable, power supply, CD (driver for Windows and Mac), quick installation guide

## Product Overview



### Note

\* When using the HDMI® and the DVI connector simultaneously, the HDMI® connector will not be able to reach 4K resolutions.

\*\* BC 1.2 charging mode only available in self-powered mode.





















## Описание

Дисплей и многопортовая док-станция USB 3.0 обеспечивают дополнительные возможности для подключения. С помощью док-станции можно подключить компьютер к большему количеству дисплеев и внешних устройств USB, к сети Ethernet, колонкам и микрофону, используя всего один USB-кабель.

### 1. Установка драйвера

**\*Осторожно!** Не подключайте адаптер к компьютеру перед установкой драйвера с предоставленного компакт-диска или загруженного с сайта <http://www.raidsonic.de>.

#### Windows 7:

- A. Вставьте компакт-диск в дисковод для компакт-дисков.
- B. Автоматически запустится программа установки.
- C. Нажмите файл «Run Setup.exe».
- D. Выполните инструкции и завершите установку драйвера.
- E. Подключите адаптер к USB-порту компьютера.
- F. Перезагрузите компьютер.
- G. Устройство IB-DK2401AC готово к использованию.

#### MAC OS X 10.8:

- A. Вставьте компакт-диск в дисковод для компакт-дисков.
- B. Двойным щелчком запустите файл Mac\_driver\ **driver.dmg**
- C. Выполните инструкции и завершите установку драйвера.
- D. Подключите адаптер к USB-порту компьютера.
- E. Перезагрузите компьютер.
- F. Устройство IB-DK2401AC готово к использованию.

### 2. Подключение к монитору/проектору

Присоедините кабель USB 3.0 к ноутбуку/ПК и подключите монитор/проектор к порту HDMI® или DVI. Настройте монитор в соответствии с вашей операционной системой и требованиями. Для получения более подробной информации о вашей операционной системе см. ее описание в соответствующем руководстве пользователя.

# ICY BOX<sup>®</sup>

<http://www.icybox.de>



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries

**© Copyright 2014 by RaidSonic Technology GmbH. All Rights Reserved**

The information contained in this manual is believed to be accurate and reliable. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any errors contained in this manual. RaidSonic Technology GmbH reserves the right to make changes in the specifications and/or design of the above mentioned product without prior notice. The diagrams contained in this manual may also not fully represent the product that you are using and are there for illustration purposes only. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any differences between the product mentioned in this manual and the product you may have.