

Manual IB-DK2401AC

USB 3.0 Display and Multi Port Docking Station

Handbuch IB-DK2401AC

USB 3.0 Anzeige- und Multiport Docking Station

Manuel Série IB-DK2401AC

Écran et station d'accueil multi-ports USB 3.0

Manuale della IB-DK2401AC

Stazione docking multi-porta USB 3.0 con adattatore multi-display

Manual Serie IB-DK2401AC

Estación de acoplamiento multipuertos y para monitores USB 3.0

Εγχειρίδιο χρήσης IB-DK2401AC

Σταθμός αγκύρωσης οθόνης και πολλαπλών θυρών USB 3.0

Instrukcja obsługi IB-DK2401AC

Stacja dokująca do wyświetlaczy i wieloportowa USB 3.0

Руководство IB-DK2401AC

10-портовый концентратор USB 3.0

Manual de Utilização Série IB-DK2401AC


Docking Station para monitor e multiportas, com interface USB 3.0

Manuál IB-DK2401AC Series

Dokovací stanice USB 3.0 na displej a s více porty



Connection Diagram



Package content

IB-DK2401AC, USB 3.0 cable, power supply, CD (driver for Windows and Mac), quick installation guide

Product Overview



Note

* When using the HDMI® and the DVI connector simultaneously, the HDMI® connector will not be able to reach 4K resolutions.

** BC 1.2 charging mode only available in self-powered mode.

Описание

Дисплей и многопортовая док-станция USB 3.0 обеспечивают дополнительные возможности для подключения. С помощью док-станции можно подключить компьютер к большему количеству дисплеев и внешних устройств USB, к сети Ethernet, колонкам и микрофону, используя всего один USB-кабель.

1. Установка драйвера

***Осторожно!** Не подключайте адаптер к компьютеру перед установкой драйвера с предоставленного компакт-диска или загруженного с сайта <http://www.raidsonic.de>.

Windows 7:

- A. Вставьте компакт-диск в дисковод для компакт-дисков.
- B. Автоматически запустится программа установки.
- C. Нажмите файл «Run Setup.exe».
- D. Выполните инструкции и завершите установку драйвера.
- E. Подключите адаптер к USB-порту компьютера.
- F. Перезагрузите компьютер.
- G. Устройство IB-DK2401AC готово к использованию.

MAC OS X 10.8:

- A. Вставьте компакт-диск в дисковод для компакт-дисков.
- B. Двойным щелчком запустите файл Mac_driver\ **driver.dmg**
- C. Выполните инструкции и завершите установку драйвера.
- D. Подключите адаптер к USB-порту компьютера.
- E. Перезагрузите компьютер.
- F. Устройство IB-DK2401AC готово к использованию.

2. Подключение к монитору/проектору

Присоедините кабель USB 3.0 к ноутбуку/ПК и подключите монитор/проектор к порту HDMI® или DVI. Настройте монитор в соответствии с вашей операционной системой и требованиями. Для получения более подробной информации о вашей операционной системе см. ее описание в соответствующем руководстве пользователя.

ICY BOX[®]

<http://www.icybox.de>



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries

© Copyright 2014 by RaidSonic Technology GmbH. All Rights Reserved

The information contained in this manual is believed to be accurate and reliable. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any errors contained in this manual. RaidSonic Technology GmbH reserves the right to make changes in the specifications and/or design of the above mentioned product without prior notice. The diagrams contained in this manual may also not fully represent the product that you are using and are there for illustration purposes only. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any differences between the product mentioned in this manual and the product you may have.